


発効日：2026年2月4日

Certification for Japanese Industrial Standards



日本産業規格適合性認証書

双葉住コン株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0207129

認証取得者の氏名及び名称：双葉住コン株式会社
住 所：福島県双葉郡双葉町大字長塚48番地

鋳工業品の名称：レディーミクストコンクリート

認証に係るJIS番号：JIS A 5308

認 証 の 区 分：普通コンクリート

工場及び事業所の名称：双葉住コン株式会社 フクスミ工場
所 在 地：福島県双葉郡檜葉町大字井出字木屋の下40

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2008年2月4日
有 効 期 限：2029年2月3日



一般財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards
日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0207129)

認証の範囲(種類又は等級) :

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ cm	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通 コンクリート	20	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	40	5,8,12,15	8,12,15,18	○	○	○	○	○	—	—	—	—
			21	—	○	○	○	○	—	—	—	—

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 14mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0207129」を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

- 適合する JIS で定める表示事項
- 認証取得者(製造業者)の名称
 - 製造工場名

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1運搬車ごとにレディーミクストコンクリートの納入書に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

